

**Győri Radnóti Miklós
Általános Iskola
Győr
Nagy Jenő út 2.**



**TŰZVÉDELMI
SZABÁLYZAT**

Tartalom

1.	Általános rendelkezések.....	3
1.1.	A szabályzat jogalapja:	3
1.2.	A tűzvédelmi szabályzat célja:.....	3
1.3.	A szabályzat hatálya:.....	3
1.4.	A szabályzatot kapják:.....	3
1.5.	A szabályzat oktatása:.....	4
1.6.	Tűzvédelmi dokumentáció	4
1.7.	Az intézmény belső tűzvédelmi ellenőrzése:.....	4
1.8.	A szabályzat módosítása:	4
1.9.	Szankciók:	4
2.	Az iskola tűzvédelmi szervezete és működési viszonyai.....	5
2.1.	Az intézményvezető feladatai:	5
2.2.	A gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai:	5
2.3.	A tűzvédelmi megbízott feladatai:.....	6
2.4.	Az iskola dolgozóinak tűzvédelmi feladatai:	6
2.5.	Tűzvédelmi szakvizsga:	7
2.6.	A tűzvédelmi oktatás rendje	7
3.	Az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása:	11
4.	A helyiségek, szabadterek használati szabályai:.....	11
4.1.	Általános szabályok:.....	11
4.2.	Dohányzás:	11
4.3.	Az anyagok tárolása, raktározása:.....	12
4.4.	Szellőztetés:	12
4.5.	Tüzelő- és fűtőberendezések	12
4.6.	Világító és villamos berendezések:	13
4.7.	Tűzoltó eszközök, felszerelések és készülékek:	13
4.8.	Közlekedési és menekülési utak:	14
4.9.	Nem oktatási célú rendezvények tűzvédelme:.....	14
4.10.	A napi munka befejeztével kapcsolatos tűzvédelmi teendők:	14
4.11.	Helyiségekre vonatkozó használati szabályok.....	15
5.	A munkavállalók tűzoltással, jelzéssel és mentéssel kapcsolatos feladatai	19
6.	Mellékletek:	20

1. Általános rendelkezések

1.1. A szabályzat jogalapja:

Én Sulyokné Kelemen Judit, a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola intézményvezetője az 1996. évi XXXI. törvény, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, és a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet alapján elrendelem az alábbi szabályzat kiadását.

1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:

A létesítmény egészére kiterjedően, egységesen rögzítse a vezetők, beosztottak, látogatók, külső vállalkozók tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi eljárások szabályait, egy esetlegesen bekövetkező tűz esetén követendő helyes magatartást, továbbá a munkavégzésre és az épületben folyó egyéb tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket. A szabályzat további alapvető célja az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tüzesetknél, műszaki mentéseknél való segélynyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti irányítási rendjének személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása, a tűzkárok elhárítása, illetve minimálisra csökkentése.

1.3. A szabályzat hatálya:

- Területi hatálya: A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola épülete (9021 Győr, Nagy Jenő út 2.). A fent említett épület különböző funkciókat ellátó helyiségei: porta, tanterem, szertárak, könyvtár, irodák, konyha, orvosi rendelő, kazánház, egészségügyi helyiségek, tanári szobák, öltözők, tornaterem, szaktantermek.
- Személyi hatálya: Az intézményben dolgozó valamennyi munkaviszonnyal rendelkező (határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel rendelkező, alkalmi munkával megbízott vagy egyéb tevékenységet végző) dolgozóira. Kiterjed a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekekre és fiatalra. Valamint az épületben tevékenykedő külső vállalatok dolgozóira, továbbá mindazokra, akik a működési terület bármely részében tartózkodnak állampolgárságukra való tekintet nélkül.
- Időbeli hatálya: jelen szabályzat 2014.szeptember 1-én lép életbe, és visszavonásig érvényes. Ezzel egy időben hatályát veszti minden ilyen tartalmú az intézményre kidolgozott szabályzat.

1.4. A szabályzatot kapják:

- A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola intézményvezetője
- II.számú Működtető Központ vezetője
- A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola tűzvédelmi felelőse.

1.5. A szabályzat oktatása:

Jelen szabályzatban foglaltakat évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatás keretében meg kell ismertetni az iskola valamennyi dolgozójával. Az oktatásról jelenléti ívet kell készíteni. Ezek az oktatások a minden év augusztusában megrendezésre kerülő tanévnnyitó értekezleten valósulnak meg.

Minden új belépő dolgozót a munkába lépés előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

1.6. Tűzvédelmi dokumentáció

A tűzvédelmi dokumentációt naprakészen, állandóan hozzáférhető helyen, egy külön erre a célra felállított iratgyűjtőbe kell tenni, és szükség esetén az arra illetékes, eljáró személy rendelkezésére kell bocsátani. Az iskola területén bekövetkezett változások esetén a tűzvédelmi megbízott köteles azt kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot készíteni és kiadni.

Ezek a dokumentációk a következők:

- Tűzvédelmi szabályzat,
- A létesítmény tűzvesélyességi osztályba sorolása,
- Tűzriadó terv,
- Tűzriadó gyakorlásáról készült jegyzőkönyv,
- Helyszínrajzok,
- Tűzoltó készülékek ¼ éves vizsgálatának jegyzőkönyve,
- Elektromos felülvizsgálati jegyzőkönyv,
- Tűzvédelmi oktatások dokumentumai,
- Tűzvédelmi hatóságok, és tűzvédelmi szervezetek által tartott szemlék, ellenőrzések dokumentumai, jegyzőkönyvei.

1.7. Az intézmény belső tűzvédelmi ellenőrzése:

Az intézmény teljes területén az iskola igazgatója, tűzvédelmi felelőse, II. számú Működtető Központ megbízottja tűzvédelmi ellenőrzéseket tehet. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

1.8. A szabályzat módosítása:

a szabályzatot módosítani kell, ha:

- szabályai magasabb szintű jogszabályba ütköznek,
- az irányadó jogszabályok megváltoztak,
- a tűzvédelemre kiható változás szükségessé teszi.

1.9. Szankciók:

A tűzvédelmi előírások be nem tartásáért, megszegéséért a törvényben előírtaknak megfelelően kell eljárnia az iskola vezetőjének.

2. Az iskola tűzvédelmi szervezete és működési viszonyai

2.1. Az intézményvezető feladatai:

- gondoskodnia kell a jogszabályban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról,
- biztosítsa a tűzjelzés és tűzoltás feltételeit,
- intézkedjen a felmerült hiányosságok pótlásáról, ellenőrzi azok végrehajtását és dokumentálását,
- köteles a fenntartó felé a tűzvédelmi helyzetről tájékoztatást adni,
- ellenőrzi vagy ellenőrizteti, hogy mindenki a tűzvédelmi rendelkezések szerint végzi a feladatát,
- együttműködik a tűzoltóság helyszíni gyakorlatának végrehajtásában, biztosítja a szükséges feltételeket,
- biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét,
- kiadja a tűzvédelmi szabályzatot, szükség szerint módosítja, egyúttal gondoskodik arról, hogy azt a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák,
- az intézménnyel munkaviszonyban nem álló, de az intézmény területén tartózkodó személyekkel ismertetni kell a szabályzatot.

Köteles gondoskodni:

- a dolgozók és a tanulók előírt tűzvédelmi oktatásáról,
- a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltó-technikai eszközök, felszerelések működéséről, azok időszakos ellenőrzéséről,
- a veszélyes berendezések, hálózatok szabvány szerinti időszakos felülvizsgálatáról,
- a a tűzvédelemmel kapcsolatos tervek, nyilvántartások és iratok meglétéről és kezeléséről,
- bejelenti a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé,
- akadályoztatása vagy távolléte esetén köteles kijelölni az intézkedésre jogosult helyettesét.

2.2. A gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai:

- gondoskodik az iskolára háruló tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges, a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések beszerzéséhez, javíttatásához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról,
- gondoskodik –a gondnokkal együtt- a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról, javításáról, az észlelt hibák kijavíttatásáról, az érintésvédelemmel kapcsolatos előírások megtartásáról,
- a pénzügyi tervben (tervezni és realizálni) a tűzvédelem biztosítására szolgáló anyagi forrásokról,
-

- rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelemmel kapcsolatos törvények, rendeletek munkahelyen történő betartását,
- biztosítja az éves oktatási tervben a tűzvédelmi oktatások, vizsgáztatások, továbbképzések, ismeretbővítő anyagok beszerzéséhez szükséges anyagi feltételeket,
- a felmerült hiányosságok elhárítására biztosítja a megfelelő anyagi bázist,
- gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási éves, illetve középtávú tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.

2.3. A tűzvédelmi megbízott feladatai:

- a tűzvédelmi megbízott az intézményvezető irányításával látja el a feladatát,
- gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv szakszerű elkészítéséről és azoknak a vezetők és dolgozók részére történő ismertetéséről, oktatásáról, valamint a tűzriadó gyakorlat évenkénti megszervezéséről,
- elkészíti a létesítmény tűzvédelmi osztályba sorolását,
- nyilvántartja a dolgozókat,
- rendszeresen ellenőrzi az iskola tűzvédelmi viszonyait, gondoskodik a tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetéséről és jelentést tesz azokról a vezetőknek,
- a beruházások során (építmény létesítése, bővítése stb.) érvényesíti a tűzvédelmi szempontokat (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzése, átadás-átvétel),
- javaslatot tesz az éves tűzvédelmi költségvetésre,
- kapcsolatot tart az illetékes hivatásos tűzoltóság és a tűzvédelmi hatóság munkatársával,
- részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen,
- közreműködik a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlatokon,
- a létesítményben keletkezett tüzesetekről tűzkár-statisztikát vezet,
- évenként értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, amelyről beszámol a vezetőknek,
- véleményezi, illetve véleményezteteti a létesítmény területén végzendő tűzveszélyes tevékenység írásos feltételeit,
- gondoskodik a létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések meglétéről, üzemképességük fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenőrzéséről,
- gondoskodik a tűzvédelmi iratok elkészítéséről, nyilvántartásáról.

2.4. Az iskola dolgozóinak tűzvédelmi feladatai:

- minden dolgozó, alkalmazott köteles megismerni a munkahelyére vonatkozó előírásokat, így különösen:
 - munkahelye, saját működési területe és az ott lévő, vagy kezelt berendezések használatát, a tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit,
 - az épület kialakítását, a közlekedési és menekülési útvonalakat,
 - a biztonsági és tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, kezelési módját és szakszerű használatát
 - a tűzjelzés lehetőségeit és szabályait.
- mindenkinek ismerni kell a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv előírásait a rá háruló feladatokat, valamint tűz esetén az elvégzendő tennivalókat,

- a tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban - pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen – megjelenni,
- köteles a rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni,
- köteles munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat,
- köteles a számára előírt munkaruházatot és védőeszközt használni,
- köteles a tűz- vagy robbanásveszélyt megszüntetni és közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni,
- a munkavállalók nem csak saját magatartásuk következményeiért felelősek, hanem a munkavégzésük közben használt eszközökben, keletkezett károkért is,
- a dolgozók felelősek a rá bízott tanulók testi épségéért és biztonságáért,
- kötelesek a munkaterületen a rend és a fegyelem betartására,
- köteles a szabályzatban előírt időszakonként részt venni a munkakörének betöltéséhez szükséges, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán,
- köteles a veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani,
- nem foglalkoztatható olyan dolgozó, aki a tűzvédelmi szabályokat nem ismeri, vagy azokat nem tartja be,
- köteles tüzeset alkalmával az oltásban, mentésben részt venni, a Tűzriadó Tervben a részére meghatározott feladatokat végrehajtani.

2.5. Tűzvédelmi szakvizsga:

Az intézményben tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött tevékenységet nem végeznek.

2.6. A tűzvédelmi oktatás rendje

Általános rendelkezések:

Az eredményes tűzvédelemnek legkiemelkedőbb eleme az emberi tényező. Megnyugtató biztonságot csak úgy lehet elérni, ha az állampolgárok, a tulajdonosok, a dolgozók, a vezetők megfelelő tűzvédelmi kultúrával, felkészülten fegyelmezetten és felelősséggel tevékenykednek.

A tűzvédelmi törvény rendelkezése szerint az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban a tanulmányi követelményekbe építve oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Kémia és fizika órán minden egyes anyagnál meg kell említeni a felmerülő baleseti forrásokat valamint a tüzet és robbanást okozó tényezőket.

A szabályzatban rögzített követelmények betartása az intézmény területén dolgozó, tanuló, valamint a létesítmény területén tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban rögzítettek megismerése és betartása mindenkinek közös ügye.

Az intézmény vezetője csak olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki ismeri az ott folyó tevékenységgel kapcsolatos veszélyeket, a tűz esetén követendő magatartás szabályait és a tűzoltó készülékek használatát. A munkába lépés előtt előzetes, a munkaviszony alatt pedig minden alkalmazottat ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatási kötelezettség kiterjed minden dolgozóra, nyugdíjas alkalmazottra, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzőkre is.

Az oktatásról alapos indokkal távollévők részére más, közeli időpontban pótktatást kell szervezni.

A tűzvédelmi oktatást – az alkalmazottak és a fizikai munkakörben dolgozók részére – a tűzvédelmi megbízott tartja meg és adminisztrálja.

A munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatás:

A munkáltató minden új belépőt előzetes elméleti tűzvédelmi oktatásban köteles részesíteni. Az előzetes tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott tartja.

Oktatás szempontjából új belépőnek kell tekinteni

- az újfelveteles dolgozót,
- a hat hónapnál hosszabb távollét után újra munkába álló dolgozót,
- aki eseti tűzveszélyes munkához felügyeletre kerül beosztásra,
- akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős változás történt,
- a nyári szünetben foglalkoztatottakat,
- a termelési gyakorlaton résztvevőket.

A munkába lépés előtt megtartott tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjedni:

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,
- a betartandó tűzmelegelőzési szabályokra,
- a tűzjelzés eszközeire és módjaira,
- a tűz esetén követendő magatartásra,
- a munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek és eszközök használatára vonatkozó szabályokra,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire,
- a közlekedési, menekülési útvonalak, vészkijáratok elhelyezkedésére használatára.

Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás:

A munkavállalók ismétlődő oktatása azt a célt szolgálja, hogy a munkavállalók korábban megszerzett ismereteit felújítsa.

Az oktatás során fel kell hívni a figyelmet az előző oktatások óta bekövetkezett változásokra, amelyek a következők lehetnek:

- a tűzvédelmi szabályozásban bekövetkezett változások,
- új technológiák, anyagok, eszközök bevezetése a munkahelyen,
- a tűzveszélyességi besorolás megváltozása,
- a létesítményen végzett felújítások tűzvédelmi vonatkozásai,
- bekövetkezett tüzesetek ismertetése, tapasztalatok megbeszélése.

A továbbiakban ki kell térni

- a munkaterületek fő veszélyforrásaira,
- a betartandó tűzmelegelőzési szabályokra,
- a tűzjelzés módjára, eszközeire és szabályaira,
- tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó során szükséges tennivalókra,
- a munkahelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök használatára, kezelésére,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének lehetséges következményeire.

- a tűzriadó terv legfontosabb részleteire,
- a tűzvédelmi ellenőrzés során nyert tapasztalatokra,
- a dohányzás szabályaira.

Az alkalmazottakat és a fizikai dolgozókat évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Soron kívüli tűzvédelmi oktatás:

Bizonyos esetekben az évenkénti tűzvédelmi oktatások között is kell ilyen irányú felkészítések végezni:

- ha a létesítményben valamilyen más tűzveszélyes tevékenység kerül bevezetésre,
- a munkahely tűzveszélyessége megváltozik,
- a létesítményen belül egyes személyek más munkahelyre kerülnek beosztásra,
- az épületben tűz vagy robbanás történt, akkor az ott nyert tapasztalatokat kell oktatni.

Mindhárom oktatási formát a tűzvédelmi megbízottnak dokumentálni kell.

Tanulók oktatása:

A tűzvédelmi törvény 22. §-a kimondja, hogy az általános iskolai tanulókat, - az életkori sajátosságait figyelembe véve- oktatni, tanítani kell a tűzmegeelőzési, kárelhárítási ismeretekre. Ezeket a tananyag tematikájába beillesztve az adott órákon kell ismertetni. Az intézmény minden tanulóját évente egy alkalommal, általában tanévkezdéskor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelyet az osztályfőnök tart. Az oktatásokat megfelelő módon dokumentálni kell.

Pótoktatás:

Az oktatásokról bármilyen indokkal távol lévők részére pótoktatást kell tartani, amelynek dokumentálására ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az eredeti oktatásokra.

Ismételten ki kell emelni, hogy oktatás hiányában a munkavállalót fel kell menteni a munkavégzés alól, a kiesett időre részére munkabér nem számfejtendő.

2.7. Az iskola belső tűzvédelmi ellenőrzése:

Az iskola vezetői saját hatáskörben évenként kötelesek tűzvédelmi ellenőrzést tartani. Az ellenőrzés során kötelesek az intézmény tűzvédelmi helyzetét vizsgálni. Az intézmény tűzvédelmi ellenőrzésén jelen kell lennie:

- a tűzvédelmi megbízottnak,
- a helyettesnek,
- a karbantartásért felelős személynek.

Az ellenőrzés során meg kell győződni:

- a helyiségek általános állapotáról, tisztaságáról,
- a berendezések, eszközök és környezetük veszélytelenségéről,
- a kijáratok, közlekedési utak szabadon tartásáról,
- a tűzoltó készülékek, felszerelések valamint az elektromos kapcsolók és a közművek nyitó-záró szerelvényeinek akadálytalan megközelíthetőségéről,

- a tűzoltó készülékek és eszközök meglétéről,
- a dohányzás és a nyílt láng megfelelő helyen való használatáról,
- a figyelmeztető jelek, jelzések meglétéről,
- a raktározás biztonságáról,
- a dolgozók tűzvédelmi ismeretszintjéről (szűrőpróbaszerűen).

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrző személy nevét, beosztását. Az ellenőrzés során tapasztaltakat. Meg kell határozni az elvégzendő feladatokat, az arra kötelezetteket és az elvégzésre kitűzött határidőt. A jegyzőkönyvet minden érintettnek alá kell írni.

2.8. A tűzvédelmi megbízott belső ellenőrzése:

- rendszeresen ellenőrizze az intézményt tűzvédelmi szempontból,
- az ellenőrzés során az észlelt hiányosságokra hívja fel az érintett dolgozó és vezetője figyelmét,
- a hiányosságok megszüntetésére határidőt állapíthat meg,
- azon a munkaterületen, ahol gyakran tapasztal hiányosságokat, soron kívül ellenőrzéseket tehet, és ha indokolt, kezdeményezheti az érintettek felelősségre vonását.

2.9. Az iskola tűzvédelmi finanszírozása:

Az iskola tűzvédelemmel kapcsolatos költségeit évente tervezni kell.

A tűzvédelem során felmerülő költségek:

- a tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálata, ellenőrzése, javíttatása illetve cseréje,
- az épületgépészeti berendezések felülvizsgálata, ellenőrzése, javíttatása,
- a tűzvédelmi megbízott bére, járulékai,
- a tűzvédelmi oktatás során felmerülő költségek,
- a tűzvédelemben használt iratok, beszerzése.

2.10. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység:

Tűzveszélyes minden olyan munkavégzés, amely a közelében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

Az intézmény területén állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység nem folyik.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak az igazgató tudtával és engedélyével végezhető. Ez az engedély tartalmazza a tevékenység időpontját, helyét, a tevékenység leírását a munkavégző nevét esetleg bizonyítványa számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint kiegészítheti. A kiegészítés irányulhat: a környezetben lévő éghető anyagok eltávolítá-

sára, további tűzoltó berendezések elhelyezésére, személyi felügyeletre, a munkavégzés időbeli korlátozására, a megfelelő szellőztetés biztosítására.

Tűzveszélyes tevékenységhez a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést, a munkát vagy tevékenységet végző köteles biztosítani.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, vagy a tűzvédelmi szabályzatban előírtakra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkát végző személy a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, valamint minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység helyét elhagyni, őrizetlenül hagyni, mások felügyeletére bízni szigorúan tilos!

3. Az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása:

A mellékletben megtalálható besorolás alapján az intézmény a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

4. A helyiségek, szabadterek használati szabályai:

4.1. Általános szabályok:

Az intézmény területén lévő építményeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

Minden olyan tevékenységet, változást, a korábbi állapothoz viszonyított eltérést, amely a tűzvédelmi helyzetre is kihat, be kell jelenteni az illetékes hatóságnak.

A tevékenység során keletkező éghető anyagokat, hasznosíthatatlan hulladékot folyamatosan el kell távolítani.

A helyiségek bejáratánál jól látható helyen a megfelelő figyelmeztető- és tiltó táblákat el kell helyezni.

A helyiségekben a villamos kapcsolók és egyéb közmű nyitó-záró szerkezeteit, továbbá a tűzoltó készülékek helyét jól láthatóan és rendeltetésnek megfelelő felirattal vagy jellel kell ellátni.

A helyiségek ajtóit – ha ott emberek tartózkodnak – kulccsal lezárni nem szabad. Munkaidő után és munkaszüneti napon a lezárt helyiségek kulcsait az épületben az erre a célra kijelölt helyen (porta) kell tartani.

A telefonok mellett a tűzoltóság telefonszámát fel kell tüntetni!

4.2. Dohányzás:

Az iskola egész területén, és annak 5 méteres környezetében tilos a dohányzás.

4.3. Az anyagok tárolása, raktározása:

Raktározásra csak az igazgató által meghatározott helyiségeket lehet használni. Egyéb rendeltetésű helyiségeket raktározásra vagy tárolásra nem szabad igénybe venni.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagokat együtt, vagy „C”, „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen tárolni nem szabad.

Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra vagy felmelegedésre hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell, a káros felmelegedést meg kell akadályozni.

Az éghető anyagokat csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad tárolni. A világítóttest legközelebbi része és a tárolt anyag között legalább 80 cm-es távolságot kell tartani.

A raktárakban, irattárakban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell vinni. A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és rendjéről gondoskodni kell.

A tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban és kannában szabad szállítani és tárolni.

Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen feltűnő módon jelölni kell az edényben lévő tűzveszélyes folyadék megnevezését, valamint a „Tűzveszélyes” feliratot. Üres edényeket csak ledugaszolva, nyílásukkal felfelé szabad tárolni a töltött edényekre vonatkozó előírások szerint.

Közlekedésre és menekülésre számításba vett útvonalon, területen raktározni, tárolni még ideiglenesen sem szabad.

4.4. Szellőztetés:

Minden olyan tevékenységnél, amely tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gázképződést von maga után, a szellőzés lehetőségéről gondoskodni kell.

A szennyezett levegő kivezetését úgy kell kialakítani, hogy a környezetét ne veszélyeztesse. A tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot és szennyvizet a közműcsatornába vezetni nem szabad.

A tantermek, oktatóhelyiségek szellőztetését természetes szellőztetéssel kell biztosítani.

A kémia órán azokat a kísérleteket, amelyek során veszélyes gőzök, gázok keletkeznek, helyi elszívással kell végezni.

4.5. Tüzelő- és fűtőberendezések

Az épületben csak olyan tüzelő- és fűtőberendezés alkalmazható, amely rendeltetésszerű használat során nem okoz tüzet vagy robbanást.

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a felmelegedés tüzet, vagy robbanást okozhat, olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet további emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti.

A gépek mellett csak a zavartalan, folyamatos munkavégzéshez szükséges mennyiségű éghető anyag tárolható.

A gépek javítását és műszeres ellenőrzését csak szakember végezheti. Tartalék fűtőberendezésként csak olajmelegítő radiátor használható. Ha az elektromos fűtőberendezést nem használják, az áramtalanításról gondoskodni kell. A készüléknek kezelési utasításait a működési helyen el kell helyezni. Kávéfőzőt, melegítőt, rezsót csak veszélytelen helyen, nem éghető aljzatban, rögzített állapotban kell elhelyezni, a készülékek 1 m-es környezetében éghető vagy gyúlékony anyaggal dolgozni nem szabad.

4.6. Világító és villamos berendezések:

A helyiségekben csak elektromos világítás alkalmazható. A világító berendezéseket, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Világító berendezésen, eszközön éghető díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan szabadon, hozzáférhető helyen, tisztán kell tartani.

Áramszünet esetére tartalékvilágításról gondoskodni kell. A tartalékvilágítás lehet elemlámpa vagy akkumulátor. A villamos berendezést a vonatkozó szabvány szerint szabad létesíteni, használni, karbantartani és felülvizsgálni 6 évenként.

A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatónak kell kivitelezni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az elektromos szerelési anyag sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen.

A villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani és rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, mely a berendezés hőátadási viszonyait befolyásolja, vagy melytől – az üzemeltetés alatt – öngyulladás keletkezhet.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a munka után a helyi kapcsolóval ki kell kapcsolni, továbbá az időszakos vagy végleges használaton kívül helyezést esetén a hálózatról le kell választani.

Elektromos készülék (főzőlap, kávéfőző, vízmelegítő stb.) csak védőföldeléssel ellátott fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatható.

Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy végezheti.

Villamos berendezést időszakos tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatát el kell végeztetni. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, a megszüntetést dokumentálni kell.

4.7. Tűzoltó eszközök, felszerelések és készülékek:

Az építménybe és a helyiségekbe az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket és eszközt kell elhelyezni.

A kézi tűzoltó készülék 6 kg-os porral oltó készülék legyen, kivéve az elektromos kapcsolóterek és számítógépek helyiségei.

Az elektromos tűz és nagy értéket képviselő műszaki eszközök tűz esetén szén-dioxiddal oltó készüléket kell használni. A tűzoltó készüléket falra szerelve, jól láthatóan, könnyen hozzáférhető helyen, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni. Helyüket táblával vagy felfestéssel kell kijelölni, a tűzriadó terv helyszínrajzain is fel kell tüntetni. A tűzoltó készülékeket állandóan tisztán, szabadon és üzemképes állapotban kell tartani. Rendeltetésüktől

eltérően használni, a kijelölt helyükről levenni, megrongálni, azokról az ellenőrző cédulát eltávolítani nem szabad.

A készenlétben tartó feladatai:

A készenlétben tartó vagy képviselője, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék:

- a tervezett telepítési helyen van,
- a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található,
- a tűzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e.

A készenlétben tartó szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszüntetéséről, az ellenőrző vizsgálatokat lehetőleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és meghatározottak szerint kell dokumentálni. Az időszakot le kell rövidíteni, ha azt a környezeti körülmények vagy egyéb veszély indokolja.

Az intézményben a tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni. Ennek tartalmazni kell a készülék helyét, típusát, gyári számát, az ellenőrzés időpontját. A nyilvántartó lapot a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni.

4.8. Közlekedési és menekülési utak:

Az intézményben menekülésre a folyosók, közlekedők használható. A villamos berendezések kapcsolóit, a közművek nyitó- és záró szerkezeteit, a tűzoltó készülékeket és a közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

4.9. Nem oktatási célú rendezvények tűzvédelme:

Az épület helyiségeiben bizonyos esetekben nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő oktatás folyik, hanem bemutató, vásár, kiállítás. Ilyen esetben a rendezvény szervezője köteles írásban rögzíteni a tűzvédelmi előírásokat és azt az iskola igazgatójával engedélyeztetni.

Ezen irat tartalmazza:

- a rendezvény megtartásának idejét,
- a rendezvény szervezőjének nevét, személyi adatait,
- a rendezvényen résztvevő személyek száma,
- a rendezők száma, személyi adatai,
- tűzoltó eszközök száma,
- kiürítés számítás,
- a helyiségek alaprajzát
- a tűz esetén szükséges teendőket,
- a tűzjelzés módját,

4.10. A napi munka befejeztével kapcsolatos tűzvédelmi teendők:

A napi munka befejezésekor (záráskor) az intézmény összes helyiségét a vezető vagy az erre megbízott személy köteles ellenőrizni a megelőző tűzvédelmi szempontok szerint.

Az ellenőrzésnek ki kell terjedni:

- a takarítási munkák ellenőrzésére,
- a közlekedési utak szabadon tartására,
- a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő készülék lehűlt állapotban való tárolására és annak egyedi kikapcsolására,
- nem maradt-e olyan állapot, helyzet, amelyből tüzeset keletkezhethet,
- a helyiségek biztonságos zárása,
- a hulladékok elszállítására,
- az áramtalanítás végrehajtására,
- a tűzoltó felszerelések, készülékek és vízszervezési helyek szabadon tartására, megközelíthetőségére.

A takarító a munka elvégzése után a kulcsokat a kijelölt helyre (porta) köteles tenni. Az iskola portása köteles szűrőpróbaszerűen ellenőrzést tartani.

4.11. Helyiségekre vonatkozó használati szabályok

Az iroda és iroda jellegű helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

- a helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges éghető anyag tartható (papír, irodaszer stb.),
- villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni,
- a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon,
- kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó használatát irodában lehetőleg mellőzni kell. Szükség esetén nem éghető anyagú asztallapon vagy hőszigetelő alátét alkalmazásával használhatók,
- irodában bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt,
- munka befejeztével valamennyi világító és villamos berendezést – kivéve a folyamatos üzemű berendezéseket – feszültségmentesíteni kell és a villamos hálózatról le kell választani,
- megrongálódott, hibás elektromos készüléket, berendezést használni, üzemeltetni tilos, azt le kell választani és gondoskodni kell a javításáról,
- a világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat szabad használni,
- valamennyi irodahelyiségben ahol telefon található ki kell függeszteni a tűzoltóság telefonszámát 105,
- tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását,
- a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Osztályteremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon,
- a kémia tanterem kivételével tilos a termekben olyan tevékenységet végezni, ami tüzet okozhat,
- világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a működése során a környezetben lévő tárgyakra tűzveszélyt ne jelentsen,
- az osztályteremben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt,
- a világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat szabad használni,
- tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását,
- a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a helyiségben és az öltöző szekrényekben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, illetve éghető folyadék (festék, hígító stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni még kis mennyiségben sem,
- a dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni,
- villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad,
- a világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat szabad használni,
- olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el,
- az öltözőben hőkisugárzással, hőtermeléssel járó elektromos berendezés, készülék nem használható,
- az öltöző elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni és meg kell szüntetni minden olyan rendellenességet, amely tüzet okozhat,
- tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását,
- a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Szertárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon,
- világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a működése során a környezetben lévő tárgyakra tűzveszélyt ne jelentsen,
- az osztályteremben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt,
- tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását,
- a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Számítógépterem, stúdiók használati tűzvédelmi szabályai

- a helyiségben a nem rendeltetésszerűen alkalmazott éghető anyagot, illetve folyadékokat ideiglenes jelleggel sem szabad használni vagy tárolni. Kivétel a berendezések kezelése, karbantartása folyamán felhasználásra kerülő éghető folyadékok,
- a berendezések kezelésére, karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószert szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetén egyidőben, legfeljebb 1 liter szabad a helyiségben tartani,
- a helyiségekben csak a folyamatos üzemeltetéshez feltétlenül szükséges anyagmennyiség (pl. nyomtatványok, mágneslemezek stb.) helyezhetők el,
- a berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet,
- villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, készüléket, tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad,
- tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni,
- az elektromos berendezések kapcsolóit, hovatartozását felirattal jelölni kell,
- tűz vagy elektromos zárlat esetén is a szükséges feszültségmentesítést azonnal el kell végezni,
- az adathordozó tárolóban csak nem éghető anyagból készült polcos tároló alkalmazható,
- a tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek azokat a berendezéseket és készülékeket ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani (feszültségmentesíteni kell), amelyek folyamatos üzemeltetése (pl. szerver) nem indokolt,
- a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat,
- a tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Tornaterem használati tűzvédelmi szabályai

- a helyiségben nyílt lángot használni nem szabad, nyílt lánggal járó tevékenység csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározása alapján végezhető,

- a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon,
- a helyiség kijáratú ajtóit az üzemelés ideje alatt, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, lezárni tilos,
- a menekülési útírány jelzéseket a helyiségben jól látható helyre és módon ki kell helyezni, azokat eltakarni még átmenetileg sem szabad,
- a hang-, fény-, és látványtechnikai berendezéseket csak a kezelési és karbantartási utasításokban foglaltaknak megfelelően lehet használni, és kezelésüket csak kioktatott személy végezheti,
- a hang-, fény-, és látványtechnikai berendezéseket úgy kell elhelyezni rögzíteni, hogy az tüzet vagy balesetet ne okozzon,
- a hang-, fény-, és látványtechnikai berendezések környezetében éghető anyagot tárolni nem szabad, azok túlmelegedését meg kell akadályozni,
- a helyiségben használt elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki kell kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani,
- a lámpatestekről a védőburkolatot levenni nem szabad, a lámpatesteken éghető anyagú díszítést elhelyezni nem szabad,
- a tűzoltó készülékek állandó hozzáférési lehetőségét biztosítani kell, azokat rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos,
- a helyiségben alkalmi rendezvények szervezhetők, de azt külön engedélyeztetni kell,
- a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni a vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény idejére,

Étterem, konyha használati tűzvédelmi szabályai

- az étteremben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és vészkijáratok felé legalább 1,2 m széles út biztosítva legyen,
- az étteremben tilos olyan tevékenységet folytatni ami tüzet okozhat,
- a gázfűző zsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után a gázcsapot (örlángot is) el kell zárni, az elektromos hálózatról le kell választani,
- a tüzelőberendezés gázellátását biztosító vezeték kézi elzárója mindenkor szabadon kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!),
- étkezési zsírral és olajjal történő sütést kellő körültekintéssel kell végezni, annak esetleges égőtérbe, lángtérbe jutása elkerülésével,
- a konyhai berendezések meghibásodása esetén a berendezést tovább működtetni nem szabad, a szükséges javításokat csak szakember végezheti. Elektromos berendezés meghibásodása esetén azonnal áramtalanítani kell, gázüzemű berendezések esetén a gáz főcsapot el kell zárni,
- a helyiségben működő berendezéseket felügyelet nélkül hagyni nem szabad,
- a konyhai berendezések kezelését csak kioktatott személy végezheti,
- az éttermet, főző, melegítő konyhát utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős,
- tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, illetőleg a Tűzriadó terv szerint kell eljárni. (Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!).

5. A munkavállalók tűzoltással, jelzéssel és mentéssel kapcsolatos feladatai

Jelen fejezet a mellékletben, mint tűzriadó terv szerepel és ott kerül részletes kidolgozásra.

A tűzriadó terv egy példányát lezárt borítékban a portán kell leadni. A tűzriadó terv alapján évenként riasztási gyakorlatot kell tartani. A gyakorlat időpontját az intézmény vezetője határozza meg.

Minden gyakorlatot értékelni kell.

A gyakorlat végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmazni kell:

- a riasztás időpontját,
- a tűzriadó során kapott feladatokat,
- a feladatok végrehajtását,
- a tűzriadóba bevontak létszámát,
- a tűzriadó rövid értékelését

6. Mellékletek:

1. számú melléklet: tűzriadó terv.
2. számú melléklet: az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása.
3. számú melléklet: jegyzőkönyv tűzriadó gyakorlásáról.
4. számú melléklet: jegyzőkönyv tűzoltó készülékek ¼ éves felülvizsgálatáról.
5. számú melléklet: jegyzőkönyv új munkavállaló tűzvédelmi oktatásáról.
6. számú melléklet: tűzvédelmi oktatásról való nyilvántartás.
7. számú melléklet: az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének iratmintája.
8. számú melléklet: alaprajzok.

Sulyokné Kelemen Judit
intézményvezető

Győr, 2014.szeptember 01.

Tűzriadó terv

A tűzriadó terv a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként készült.

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.

Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

Tűz esetén a portás gondoskodik a kapuk kinyitásáról, az épület áramtalanításáról, a gázcsapok elzárásáról.

A tűzjelzés módja és tartalma:

- szaggatott csengetés és „Tűz van” kiáltással,
- a tüzesetet azonnal jelenteni kell telefonon a tűzoltóságnak 105.
- ennek tartalmaznia kell az intézmény pontos nevét és címét,
- mi ég,
- mit veszélyeztet a tűz,
- melyik emeleten van a tűz,
- milyen irányba terjed,
- van-e sérült,
- emberélet van-e veszélyben,
- a bejelentő nevét, címét, telefonszámát.

Minden tüzet, még az eloltottat is jelenteni kell!

Kivonulási terv:

- a portán szolgálatot teljesítő portás tűz esetén köteles telefonügyeletet ellátni,
- a tűzoltók megérkezéséig a kivonulásért a tantermekben (labor, könyvtár, konyha) tartózkodó tanárok a felelősök,
- a kivonulás irányát az iskola főbb közlekedési pontjain kifüggesztett rajzos terv mutatja,
- az épületek bejárati ajtajainak kinyitásáért a portás felelős.

Tűz esetén a munkavállalók teendői:

- a helyiségbe vagy területre történő bejutás biztosítása,
- az érintett területek kiürítése (fegyelmезetten, pánikkeltés nélkül),
- a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése,
- a mentési munkák megkezdése, ajtók, ablakok zárva tartása,
- megakadályozni, illetve késleltetni a tűz továbbterjedését,
- a tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat,
- a tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőjét az addig megtett intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre kell hajtani,
- gondoskodni kell az áramtalanításról és a közművek elzárásáról.

A pedagógus feladata a tűz során:

- az osztályt (csoportot) fegyelmezetten elvezeti a Tűzriadó Tervben kijelölt útvonalon a gyülekező helyre,
- a gyülekező helyen az osztálynapló alapján névsorolvasást tart,
- ha valaki hiányzik, azt azonnal jelenti vezetőjének.

A mentés a kiürítés és az elsősegélynyújtás teendői:

- a veszélyeztetett személyeket megfelelően biztonságos helyre kell menekíteni, úgy, hogy a tűzoltási felvonulási területet szabadon hagyják,
- meg kell szervezni a kimentett vagyontárgyak védelmét,
- gondoskodni kell a rend és a fegyelem megtartásáról,
- elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni a tűz által nem veszélyeztetett területen,
- a sérülteket a sérülés nemétől függően elsősegélyben kell részesíteni.

A tűzoltás utáni teendők:

- a tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulás után a helyiséget érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik,
- a tűz helyszínét őriztetni kell mindaddig, amíg a tűz keletkezésének veszélye fennáll,
- gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek őrzéséről,
- a tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni,
- a hatósági tűzvizsgálat befejezése és a tűzkár megállapítása után a helyszín helyreállítási munkáit meg kell kezdeni.

Az épület tűzvédelmi osztályba sorolása

Sorszám	Rendeltetés	Tűzveszélyességi osztályok					Összesen
		A	B	C	D	E	
	Földszint						
1.	Tanterem I.				60		60
2.	Tanterem II.				60		60
3.	Ebédlő				55		55
4.	Konyha				42		42
5.	Tanterem III.				40		40
6.	Fiú WC					21	21
7.	Folyosó				70		70
8.	Lépcsőház				40		40
	Első emelet						
1.	Könyvtár			60			60
2.	Kazánház			20			20
3.	Tanterem I.				40		40
4.	Igazgatói iroda				25		25
5.	Tanári szoba				60		60
6.	Tanterem II.				60		60
7.	Lány WC					21	21
8.	Folyosó				70		70
9.	Lépcsőház				40		40
	Második emelet						
1.	Gazdasági iroda				21		21
2.	Orvosi szoba				21		21
3.	Angol terem				21		21
4.	Lépcsőház				40		40
5.	Tanterem				60		60
6.	Informatika terem				25		25
7.	Díszterem				100		100
8.	Fiú WC					16	16
9.	Lány WC					16	16
10.	Folyosó				70		70
11.	Lépcsőház				40		40
	Tornatermi szárny						
1.	Tornaterem				295		295
2.	Tanári szoba				15		15
3.	Öltöző				46		46
4.	Közlekedő				80		80
	Összesen (m²)			80	1496	74	1650
	Összesen (%)			4,8	90,7	4,5	100

Az épület a D tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Jegyzőkönyv tűzriadó gyakorlásáról

Az intézmény megnevezése:

A gyakorlat időpontja:

A jelenlévő dolgozók száma:

A jelenlévő gyermekek száma:

1. A gyakorlat előkészítése:

- Eligazítás a résztvevő dolgozók számára.
- A Tűzriadó Terv áttekintése.
- A feltételezett tűzterület behatárolása.
- A menekülési utak áttekintése.

A feladatok végrehajtásának személyekhez rendelése (ki miért felelős):

- Tűzjelzés a 105-ös telefonszámon.
- A személyzet és a gyerekek riasztása.
- A tűz lokalizálása.
- A kijáratok kinyitása.
- A kiürítés levezénylése, a létszám folyamatos ellenőrzése.
- Áramtalanítás.
- Dokumentumok mentése.

2. A gyakorlat végrehajtása:

A kezdés időpontja.

A befejezés időpontja.

3. A gyakorlat értékelése.

Győr, 201

Intézmény vezető

tűzvédelmi megbízott

Tűzoltó készülékek ¼ éves ellenőrzésének nyilvántartása

201..... évre

A készenlétnél tartó vagy képviselője, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék:

- a tervezett telepítési helyen van,
- a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található,
- a tűzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e.

Sorszám	A készülék helye	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
1.	Alagsori pince				
2.	Alagsori pince				
3.	Alagsori pince				
4.	Fszt.folyosó tornaterem előtt				
5.	Fszt.napközis folyosó				
6.	1.emelet kémia terem				
7.	1.emelet számítástechnika terem				
8.	1.emelet folyosó könyvtár előtt				
9.	1.emelet fizika terem				
10.	1.emelet kémia terem előtt				
11.	1.emelet Radnóti fal				
12.	2. emelet folyosó 28. terem előtt				
13.	2. emelet folyosó 21. terem előtt				
14.	2.emelet 23.terem előtt				
15.	OGMK udvar				
16.	OGMK udvar				

Jegyzőkönyv Új belépő munkavállalók általános tűzvédelmi oktatásáról

A munkavállaló neve:

Születési helye, ideje:

A munkavégzés helye:

Munkaköre:

Tűzvédelmi oktatás:

- A tűzvédelmi szabályzat felépítése, tartalma.
- A munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek.
- A munkavállalóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek.
- Általános magatartási szabályok, riasztás, veszélyhelyzet.
- A tűzjelzés módja.
- A tűzoltó készülékek kezelési módja.
- A védőeszközök általános használatának szabályai, kötelezettségek.
- A veszélyes anyagokkal kapcsolatos általános ismeretek és teendők.
- A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogi következményei.

Győr, 201.....év.....hó.....napján

.....
tűzvédelmi oktató

Az oktatás megtartását elismerem, az elhangzottakat megértettem, tudomásul vettem.

.....
munkavállaló

Jegyzőkönyv tűzvédelmi oktatásról

Helye:

Ideje:

Téma:

- a munkahely tűzveszélyessége,
- a betartandó tűzmegelőzési szabályok,
- a tűzjelzés módja, eszközei,
- a tűzoltással kapcsolatos teendők,
- a tűzoltó készülékek használata,
- viselkedés tűz esetén,
- a tűzriadó gyakorlása során nyert tapasztalatok megbeszélése,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei,
- aktualitások.

Az oktatást tartotta:

Az oktatáson elhangzottakkal egyetértek és elfogadom.

sorszám	név	aláírás

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a következő feltételek mellett engedélyezem:

A munka megnevezése:

A munkavégzés helye:

A munkavégzés ideje:

A munkavégző neve:

Bizonyítványának száma:

A munkavégzés során a következő külön előírásokat kell betartani:

Kelt:

az engedélyező neve és beosztása

Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

Kelt:

.....
munkavezető

.....
munkát végző